ОТЗЫВ

официального оппонента, доктора медицинских наук, профессора начальника управления науки и образования Федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный медицинский исследовательский центр оториноларингологии Федерального медико-биологического агентства» Ким Ирины Анатольевны на диссертацию Отейами Алайе Бьенвеню «Эпидемиологические особенности и сравнительный анализ папилломатоза гортани у взрослых в Москве и в Западной Африке», представленную к защите на соискание ученой степени кандидата медицинских наук (специальность 3.1.3 Оториноларингология)

Актуальность исследования

Папилломатоз гортани (ПГ) является одним из наиболее распространенных опухолевых заболеваний верхних дыхательных путей. Различают две формы папилломатоза гортани – детский папилломатоз и папилломатоз взрослых. Считается, что детский папилломатоз более агрессивен, однако агрессивная форма папилломатоза также может встречаться и у взрослых. Лечение данного заболевания зачастую представляет большую проблему из-за его тенденции к частым рецидивам и распространению по верхним дыхательным путям. Хотя наиболее часто вовлекаемым анатомическим образованием является гортань, рецидивирующий папилломатоз может поражать все верхние дыхательные пути и пищевод. Течение заболевания вариабельно: у некоторых пациентов наблюдаются длительные ремиссии, у других – агрессивный рост,

требующий множественных хирургических вмешательств в течение многих лет.

Несмотря на развитие технологий в медицинской сфере, этиологического лечения заболевания в настоящее время не существует. Хирургическое вмешательство с риском рецидива остается практически единственным вариантом лечения, что увеличивает временную нетрудоспособность и оказывает отрицательное влияние на качество жизни больного респираторным папилломатозом.

Кроме того, рецидивирующий респираторный папилломатоз является предраковым заболеванием с возможностью распространения опухолевого процесса в нижние дыхательные пути. Вирусы папиллом человека (ВПЧ) являются причиной различных пролиферативных процессов слизистой оболочки и предраковых поражений. Семейство включает более 75 типов. Рецидивирующий респираторный папилломатоз чаще ассоциирован с типами 6, 11, 30 ВПЧ; карцинома языка, дыхательных путей – с типами 2, 6, 11, 16, 18, 30.

Онкогенный потенциал ВПЧ в отношении опухолей лор-органов проявляется как в клинических наблюдениях малигнизации респираторных папиллом, инвертированных папиллом, так и в частом обнаружении ДНК ВПЧ в плоскоклеточных карциномах головы и шеи различных локализаций без предшествующего заболевания папилломатозом.

Таким образом, значность проблемы РП не вызывает сомнений. Проблема имеет комплексный характер, требует дальнейшего накопления и анализа данных по распространенности, этиологии и патогенезу заболевания, разработки новых и совершенствования имеющихся подходов к лечению, основанных в первую очередь на современных достижениях иммунологии, химиотерапии, генной инженерии, которые помогут уменьшить продолжительность нетрудоспособности пациентов и снизить частоту рецидивов папилломатоза гортани.

В связи с этим, диссертационная работа Отейами А.Б. направленная на повышение эффективности лечения пациентов с рецидивирующим респираторным папилломатозом гортани у взрослых пациентов в Москве и в Западной Африке на основании изучения и сравнительного анализа эпидемиологии заболевания в этих регионах представляет несомненный интерес для научной и практической медицины.

Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации

Материал диссертации полностью соответствует исследовательскому дизайну, и структура работы логична. На основе детального анализа медицинской литературы, соответствующей изучаемой проблеме, автором сформулирована цель исследования: повысить эффективность лечения пациентов с рецидивирующим респираторным папилломатозом гортани у взрослых пациентов в Москве и в Западной Африке на основании изучения и сравнительного анализа эпидемиологии заболевания в этих регионах. Цель исследования сформулирована правильно, а все необходимые задачи для ее достижения успешно выполнены в ходе работы. Положения, выводы и практические рекомендации, представленные к защите, опираются на достаточное количество пациентов и обоснованность полученных результатов, что соответствует содержанию диссертации.

Для реализации поставленной цели корректно сформулированы задачи исследования:

1. Определить частоту встречаемости папилломатоза гортани у взрослых в Москве и в Западной Африке в период с 2010 до 2020 гг.

2. Оценить частоту рецидива папилломатоза гортани среди взрослых в Москве и в Западной Африке в период с 2010 до 2020 гг.

3. Определить факторы риска развития рецидива папилломатоза гортани у взрослых пациентов в Москве и в Западной Африке.

4. Провести сравнительный анализ особенностей течения папилломатоза гортани у взрослых пациентов в Москве и в Западной Африке.

5. Предложить меры по профилактике и улучшению прогноза папилломатоза гортани у взрослых.

В процессе научной работы все поставленные задачи были полностью решены.

В диссертации представлен обширный ретроспективный анализ клинических данных 372 пациентов с папилломатозом гортани, собранных в Москве и Западной Африке, с использованием электронной анкеты.

В работе достаточно корректно обоснованы положения, выдвинутые на защиту, выводы и практические рекомендации диссертационной работы.

Обоснованность научных положений, выводов и рекомендаций, изложенных в диссертации, подтверждается практическим применением результатов исследования, о чем свидетельствуют акты внедрения в практику.

Достоверность положений, выводов и рекомендаций

Положения, выносимые на защиту, выводы и рекомендации, представленные в диссертационной работе Отейами Алайе Бьенвеню, обладают высокой степенью достоверности и научной новизны, что подтверждается большим объемом исследуемого материала (репрезентативная выборка пациентов, собранная в период с 2010 по 2020 гг. в Москве и Западной Африке), применением высокоинформативных клинических, гистологических, лабораторных методов исследования и методов статистической обработки полученных результатов.

Материалы диссертации полностью соответствуют исследовательскому дизайну.

Научная новизна и практическая значимость работы

Новизна представленной работы определяется следующим:

1. Впервые проведено эпидемиологическое исследование распространенности папилломатоза гортани у взрослых в Москве и в Западной Африке.
2. Впервые изучена частота рецидива папилломатоза гортани среди взрослых в Москве и в Западной Африке.
3. Впервые определены факторы риска развития рецидива папилломатоза гортани у взрослых в Москве и в Западной Африке.
4. Предложены меры профилактики развития рецидивирующего папилломатоза гортани у взрослых в Москве и в Западной Африке.

В результате проведенного исследования были получены новые статистические данные о распространенности респираторного папилломатоза гортани. Это дало возможность оценить необходимость адъювантной терапии, а также предложить конкретные рекомендации по применению щадящих хирургических методов лечения, проведению послеоперационной противовоспалительной терапии для сокращения рецидивов заболевания.

Разработанные практические рекомендации могут быть интегрированы в клиническую практику врачей оториноларингологов, что позволит улучшить качество медицинской помощи пациентам с респираторным папилломатозом гортани.

Оценка содержания работы, ее завершенность

Диссертация изложения на 126 страницах машинописного текса, построена по классической схеме и состоит из введения, обзора литературы, 3 глав собственных исследований, заключения, выводов и практических рекомендаций, иллюстрирована 17 таблицами, 7 рисунками, содержит 2 клинических примера. Список литературы включает 176 источников: 24 отечественных и 152 зарубежных.

Во введении последовательно и логично представлена значимость темы исследования, определены цель и задачи, а также научная новизна и практическая ценность диссертации. Также сформулированы ключевые положения, которые будут представлены на защите.

Глава 1 «Литературный обзор» включает информацию об особенностях строения гортани, эпидемиологии, этиопатогенезе, диагностических подходах и способах лечения папилломатоза гортани. В целом, обзор литературы акцентирует внимание на значимости выбранной темы, выявляет существующие на сегодняшний день проблемы в данной области и показывает основные направления последующих исследований.

Глава 2 «Материалы и методы исследования» посвящена характеристике больных и методам исследования. Объем наблюдений достаточен для получения статистически достоверных выводов. В данной главе детально изложены методы статистической обработки полученных данных, применяемые для работ, посвященных эпидемиологическим вопросам.

Глава 3 «Результаты собственных исследований» содержит данные о 372 пациентах с папилломатозом гортани, включая распределение по полу, возрасту, социально-демографическим характеристикам, а также локализации и распространенности патологического процесса. Приведен анализ различных методов хирургического лечения в Москве и в Западной Африке, на основании которого сделаны выводы о наиболее значимых факторах риска рецидива заболевания.

В главе 4 «Обсуждение» автор провел анализ и интерпретацию полученных результатов, сопоставив их с данными литературы.

Поставленные цель и задачи исследования в процессе выполнения работы были полностью реализованы. Завершает диссертационную работу обобщающее заключение, выводы и практические рекомендации.

На основе материалов данного исследования было опубликовано 2 статьи в научных журналах, которые входят в перечень рекомендованных ВАК при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации.

Автореферат и печатные работы достаточно отражают содержание диссертации.

Основные результаты и материалы диссертационной работы доложены и обсуждены на ведущих форумах, конгрессах и конференциях по специальности.

В тексте присутствуют стилистические недочеты, которые не снижают значимости работы и не являются критическими замечаниями.

Заключение

Таким образом, диссертация Отейами Алайе Бьенвеню «Эпидемиологические особенности и сравнительный анализ папилломатоза гортани у взрослых в Москве и в Западной Африке», представленная на соискание ученой степени кандидата медицинских наук, является законченной научно-квалификационной работой, выполненной под руководством члена-корр. РАН, Заслуженного деятеля науки РФ, профессора, доктора медицинских наук Крюкова А.И. содержащей решение актуальной задачи оториноларингологии: определение эпидемиологических особенностей и разработка мер профилактики рецидивирующего папилломатоза гортани у взрослых в Москве и в Западной Африке, что имеет

существенное значение для практической оториноларингологии. Работа полностью соответствует требованиям п. 9 «Положения о присуждении ученых степеней» утвержденных Постановлением правительства РФ № 842 от 24 сентября 2013 г., предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата медицинских наук, а сам автор, Отейами Алайе Бьенвеню, достоин присвоения ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 3.1.3 Оториноларингология.

Контактные сведения официального оппонента

Официальный оппонент: Ким Ирина Анатольевна
Ученая степень: доктор медицинских наук по специальности 14.01.03 Болезни уха, горла и носа, Медицинские науки
Основное место работы: Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр оториноларингологии Федерального медико-биологического агентства» (ФГБУ НМИЦО ФМБА России)
Адрес места работы: 123182, Москва, Волоколамское ш., д. 30, корп. 2
Сайт учреждения: www.otolar-centre.ru
E-mail рабочий: otolar@fmbamail.ru
Телефон рабочий: +7 (499) 968-69-04 (доб. 2529)

Начальник управления науки и образования
ФГБУ НМИЦО ФМБА России,
доктор медицинских наук, профессор / Ким Ирина Анатольевна /

14.11.24

ФГБУ НМИЦО ФМБА России
личную подпись Ким И. А.
Удостоверяю
Начальник
отдела кадров Белоглазова Н.С.

Председателю Диссертационного совета Д 72.1.012.01 при ГБУЗ «Научный исследовательский клинический институт оториноларингологии им. Л.И. Свержевского» Департамента здравоохранения города Москвы, доктору медицинских наук, профессору Крюкову Андрею Ивановичу
от доктора медицинских наук, профессора начальник Управления науки и образования ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр оториноларингологии ФМБА России» Ким Ирины Анатольевны (14.01.03 Болезни уха, горла и носа)

Я, Ким Ирина Анатольевна, доктор медицинских наук, начальник Управления науки и образования Федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный медицинский исследовательский центр оториноларингологии Федерального медико-биологического агентства».

Сведения о месте работы: Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр оториноларингологии Федерального медико-биологического агентства» (ФГБУ НМИЦО ФМБА Россия); адрес: 123182 г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 30, к. 2; сайт учреждения: www.otolar-centre.ru; e-mail учреждения: otolar@fmbamail.ru, телефон учреждения: +7 (499) 968-69-04 (доб. 2529).

Шифр специальности, по которой защищена диссертация 14.01.03 Болезни уха, горла и носа.

Я согласна выступить официальным оппонентом диссертационной работы Отейами Алайе Бьенвеню «Эпидемиологические особенности и сравнительный анализ папилломатоза гортани у взрослых в Москве и в Западной Африке», на соискание степени кандидата медицинских наук по специальности 3.1.3 Оториноларингология при диссертационном совете Д 72.1.012.01 при ГБУЗ «Научный исследовательский клинический институт

оториноларингологии им. Л.И. Свержевского» ДЗМ по адресу: 117152, г. Москва, Загородное шоссе, д. 18 А, стр. 2.

Согласна на включение моих персональных данных в аттестационное дело и их дальнейшую обработку. Подтверждаю, что все предоставляемые к защите данные и результаты являются подлинными и оригинальными.

Список основных публикаций по профилю оппонируемой работы:

1. Современные методы ранней диагностики опухолей гортани и глотки / Н. А. Дайхес, В. В. Виноградов, И. А. Ким [и др.] // Вестник оториноларингологии. – 2021. – Т. 86, № 3. – С. 46-51. – DOI 10.17116/otorino20218603146.

2. Применение флуоресцентных технологий в ранней диагностике опухолей гортани: Методические рекомендации / Н. А. Дайхес, В. В. Виноградов, И. А. Ким [и др.]. Москва: Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр оториноларингологии Федерального медико-биологического агентства», 2021. 29 с.

3. Возможности флуоресцентной спектроскопии в диагностике опухолей лор-органов / Н. А. Дайхес, В. В. Виноградов, И. А. Ким [и др.]// Опухоли головы и шеи. 2021. – № 11 (1). – С. 86-95. – DOI 10.17650/2222-1468-2021-11-1-86-95.

4. Состояние оториноларингологической службы Российской Федерации/ Н. А. Дайхес, О. В. Карнеева, И. А. Ким [и др.]// Российская оториноларингология. – 2019. Т.18, № 3 (100). С. 9-16. – DOI 10.18692/1810-4800-2019-3-9-16.

5. Результаты проспективного наблюдательного исследования эффективности комплексного лекарственного препарата гомеовокс у взрослых пациентов с различными видами дисфоний / Е. В. Осипенко,

О. В. Карпеева, И. А. Ким [и др.] // Вестник оториноларингологии. – 2022. – Т. 87, № 4. – С. 71-78. – DOI 10.17116/otorino20228704171.

Начальник Управления науки и образования
ФГБУ НМИЦО ФМБА Россия
доктор медицинских наук, профессор _____ Ким Ирина Анатольевна

14.11.22

ФГБУ НМИЦО ФМБА России
Личную подпись Ким И.А.
Удостоверяю
Начальник
отдела кадров _____ Белоглазова Н.С.

Адрес места работы: 123182 г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 30, к. 2
Сайт учреждения: www.otolar-centre.ru
Email учреждения: otolar@inbamail.ru
Телефон учреждения: +7 (499) 968-69-04 (доб. 2529)