ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Степановой Марии Михайловны на тему «Особенности течения хронического тонзиллита на фоне гастроэзофагеальной рефлюксной болезни», представленной к защите на соискание ученой степени кандидата медицинских наук (специальность 3.1.3 - Оториноларингология)

Представленная работа Степановой М.М. посвящена актуальной проблеме современной оториноларингологии — хроническому тонзиллиту. Патология имеет инфекционно-аллергический характер и сопровождается нарушениями иммунного гомеостаза, формированием персистирующего очага инфекции в нёбных миндалинах, а также развитием сопутствующих соматических состояний. Существенным фактором, усугубляющим течение хронического тонзиллита, рассматривается гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, которая способствует повреждению слизистой оболочки, снижению её барьерной функции, формированию дисбиотических изменений и поддержанию хронического воспалительного процесса. Комбинация указанных патологий вовлекает как локальные, так и системные механизмы иммунной регуляции. Недооценка роли гастроэзофагеальной рефлюксной болезни приводит к снижению эффективности лечения хронического тонзиллита и увеличению частоты рецидивов, при этом значение рефлюксного фактора в патогенезе токсико-аллергических форм заболевания до настоящего времени остаётся недостаточно изученным. В связи с этим представляется обоснованной необходимость проведения комплексного мультидисциплинарного исследования хронического тонзиллита, ассоциированного с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью, с целью углубления представлений о патогенезе и совершенствования подходов к диагностике и лечению.

Указанные обстоятельства обусловливают актуальность выполненного исследования и определяют его цель – совершенствование лечебно-диагностической тактики у пациентов с хроническим тонзиллитом в ассоциации с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью. Комплексный подход к реализации поставленной цели предопределил формулировку задач исследования, которые автор решает с использованием современных научных подходов и методов.

Научная новизна представленной работы является очевидной. Автором впервые доказано отрицательное влияние гастроэзофагеальной рефлюксной болезни на характер течения всех форм хронического тонзиллита, а также аргументирована необходимость выявления и исключения патологии желудочно-кишечного тракта у пациентов с заболеваниями нёбных миндалин. Установлены особенности микробиоценоза слизистой оболочки и лакун нёбных миндалин при хроническом тонзиллите, ассоциированном с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью. Определены показатели эндотоксина в ротовой жидкости и плазме крови, а также уровни

высокочувствительного С-реактивного белка, которые могут рассматриваться как значимые регионарные и системные маркёры хронического воспаления. Проведённый сравнительный морфологический анализ нёбных миндалин продемонстрировал более тяжёлое течение токсико-аллергических форм хронического тонзиллита при его сочетании с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью.

По материалам диссертации Степановой М.М. выполнены доклады на научных конференциях, опубликовано 9 печатных работ, среди них 5 – в журналах, рекомендованных ВАК РФ.

Автореферат полностью соответствует основным положениям диссертационной работы, оформлен в соответствии с требованиями. Принципиальных замечаний к содержанию и оформлению автореферата нет.

Таким образом, диссертационная работа Степановой Марии Михайловны на тему «Особенности течения хронического тонзиллита на фоне гастроэзофагеальной рефлюксной болезни» представляет собой законченное научно-квалификационное исследование, посвященное разрешению одной из актуальных задач оториноларингологи. Работа соответствует требованиям п.9 «Положения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата медицинских наук, а сам диссертант, Степанова М.М., заслуживает присуждение искомой степени кандидата медицинских наук по специальности 3.1.3. – Оториноларингология.

«20» 02 2026 г.

Заслуженный врач РФ,
д.м.н., профессор М.Г.Лейзерман

Подпись д.м.н., профессора
М.Г. Лейзермана заверяю:

главный врач

Контактная информация
ООО «Клиника Уха, Горла и Носа»
Адрес: 119361, г.Москва, ул. Большая Очаковская, 3
Тел. 8 (495) 126-09-55

ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Степановой Марии Михайловны на тему «Особенности течения хронического тонзиллита на фоне гастроэзофагеальной рефлюксной болезни», представленной к защите на соискание ученой степени кандидата медицинских наук (специальность 3.1.3 - Оториноларингология)

Хронический тонзиллит продолжает занимать значимое место в структуре ЛОР-патологии, составляя 22–40% всех хронических заболеваний данной области, при распространённости среди взрослого населения от 6% до 37%. В качестве одного из факторов, способствующих утяжелению течения заболевания, рассматривается гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, при которой агрессивное воздействие рефлюктата приводит к повреждению слизистой оболочки, снижению её барьерной и защитной функции, формированию дисбиотических нарушений и поддержанию хронического воспаления. Недостаточное внимание к сопутствующей гастроэзофагеальной рефлюксной болезни ассоциируется со снижением эффективности проводимой терапии хронического тонзиллита и увеличением частоты рецидивов. При этом роль рефлюксного фактора в развитии и прогрессировании токсико-аллергических форм хронического тонзиллита на сегодняшний день остаётся недостаточно изученной и требует дальнейшего научного обоснования. В связи с этим диссертационное исследование М.М.Степановой является актуальным и востребованным.

В работе получены убедительные данные, свидетельствующие о негативном влиянии гастроэзофагеальной рефлюксной болезни на течение всех клинических форм хронического тонзиллита, что обосновывает необходимость целенаправленного выявления патологии желудочно-кишечного тракта у пациентов с тонзиллярными заболеваниями. Впервые выполнено комплексное микробиологическое исследование слизистой оболочки поверхности и лакун нёбных миндалин при сочетании хронического тонзиллита с рефлюксной болезнью, показавшее минимальную бактериальную контаминацию поверхности миндалин при выраженном полимикробном составе лакун, включая микроорганизмы кишечной группы. Впервые использовано определение показателей эндотоксина в ротовой жидкости и плазме крови, а также высокочувствительного С-реактивного белка, что позволило рассматривать их в качестве информативных регионарных и системных маркёров хронического воспаления. Морфологический анализ тканей нёбных миндалин при токсико-

аллергических формах заболевания выявил более выраженные патологические изменения при сочетании с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью.

Научно-практическая значимость исследования заключается в доказательстве роли гастроэзофагеального рефлюкса как фактора, усугубляющего клиническое течение хронического тонзиллита и усиливающего местные и системные воспалительные реакции, что обосновывает необходимость междисциплинарного подхода с участием оториноларинголога и гастроэнтеролога. Предложен алгоритм диагностики с использованием валидированного опросника и последующей оценки состояния ЛОР-органов, а также предложена методика объективизации воспалительного процесса на основе определения регионарных и системных биомаркёров.

По материалам исследования выполнены доклады на научных конференциях, опубликовано 9 печатных работ, среди них 5 – в журналах, рекомендованных ВАК РФ. Результаты внедрены в клиническую практику профильных медицинских учреждений и используются в образовательном процессе, что подтверждает их практическую востребованность и прикладную ценность.

Автором четко сформулирована цель исследования и задачи для ее достижения. Методики исследования современны и соответствуют поставленным задачам. Диссертационное исследование выполнено на материале, достаточным для решения поставленных задач, проведено на 150 пациентах с хроническим тонзиллитом. Тема диссертации, цель и поставленные задачи соответствуют полученным научным результатам, что позволяет считать диссертацию завершенной. Методы статистической обработки, использованные в работе современны и информативны, объем и сроки наблюдений достаточны и свидетельствуют о достоверности результатов и выводов диссертации. Выводы соответствуют задачам, вытекают из содержания работы, полностью отражают результаты исследования и следуют из существа полученных данных.

Материал в автореферате изложен последовательно. Оформление автореферата соответствует требованиям ВАК РФ. Работа обладает внутренним единством, содержит новые научные результаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты. Замечаний по структуре и содержанию автореферата диссертации нет.

Таким образом, диссертационная работа Степановой Марии Михайловны на тему «Особенности течения хронического тонзиллита на фоне гастроэзофагеальной рефлюксной болезни» представляет собой законченное

научно-квалификационное исследование, посвященное разрешению одной из актуальных задач оториноларингологи. Работа соответствует требованиям п.9 «Положения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата медицинских наук, а сам диссертант, Степанова М.М., заслуживает присуждение искомой степени кандидата медицинских наук по специальности 3.1.3. – Оториноларингология.

Доктор медицинских наук,
профессор кафедры болезней уха,
горла и носа ИКМ им. Н.В. Склифосовского
ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова
Минздрава России (Сеченовский Университет) Г.Н. Никифорова

ПОДПИСЬ ЗАВЕРЯЮ
Кожемяка О.В
02 26

Контактная информация
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации (Сеченовский Университет)
Адрес: 119991, г.Москва, ул. Трубецкая, д.8 стр.2
Тел. 8 (499) 248-74-00
E-mail: site@sechenov.ru, nikiforova_g_n@staff.sechenov.ru

ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Степановой Марии Михайловны на тему «Особенности течения хронического тонзиллита на фоне гастроэзофагеальной рефлюксной болезни», представленной к защите на соискание ученой степени кандидата медицинских наук (специальность 3.1.3 - Оториноларингология)

Хронический тонзиллит является одной из самых частых среди воспалительных заболеваний ротоглотки. Как правило, хронический тонзиллит бывает у лиц молодого, трудоспособного возраста. При декомпенсированной форме хронического тонзиллита с сформированным очагом хронической инфекции в нёбных миндалинах, имеет место нарушения местного и общего иммунитета, которое, в свою очередь, может приводить к развитию ревматоидных заболеваний, а также к развитию таких тяжелых осложнений как миокардиты, пиелонефриты, гломерулонефриты и другие. Наличие у пациента гастроэзофагеальной рефлюксной болезни усугубляет течение хронического тонзиллита, так как способствует развитию дисбиоза в ротоглотке, приводящего к повреждению ее слизистой оболочки, что приводит к снижению её барьерных свойств и поддержанию хронического воспаления. Вместе с тем, роль рефлюксного фактора при токсико-аллергических формах хронического тонзиллита остаётся недостаточно изученной. Изучение патогенеза, оптимизация диагностики и тактики лечения пациентов с хроническим тонзиллитом, ассоциированным с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью представляется перспективным для улучшения качества жизни пациентов. Все вышеизложенное определяет необходимость комплексного, мультидисциплинарного исследования в данном направлении.

В соответствии с вышеизложенным автор определила цель исследования – это совершенствование лечебно-диагностической тактики у пациентов с хроническим тонзиллитом ассоциациированным с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью. Для достижения этой цели поставлены задачи, которые автор выполнила и изложила в выводах.

Научная новизна работы неоспорима. Впервые были получены доказательства неблагоприятного влияния гастроэзофагеальной рефлюксной болезни на течение всех форм хронического тонзиллита; подчеркнута и обоснована необходимость исключения патологии желудочно-кишечного тракта у пациентов с болезнью небных миндалин. Автором выявлены особенности микробиома поверхности слизистой оболочки и лакун нёбных миндалин у пациентов с хроническим тонзиллитом, ассоциированном с рефлюксной болезнью. Определены концентрации эндотоксина в ротовой жидкости и плазме крови, высокочувствительного С-реактивного белка как информативных местных и системных маркёров хронического воспаления. Проведенный морфологический анализ нёбных миндалин показал более

тяжёлое течение токсико-аллергических форм хронического тонзиллита у пациентов с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью.

В автореферате показан достаточный объем исследования, современный методический уровень проведенных исследований и статистический анализ полученных результатов. Это позволило автору сделать выводы, которые полностью соответствуют поставленным задачам и достаточно полно отражают положения выносимые на защиту. Материалы исследования подробно освящены в рецензируемых журналах и обсуждены на научно-практических конференциях. По материалам диссертации опубликовано 9 печатных работ, в том числе 5 из них – в журналах, рекомендованных ВАК РФ.

Таким образом, работа, выполненная Степановой М.М., представляет собой завершенную научно-квалификационную работу, посвященную решению одной из актуальных проблем оториноларингологии, полностью соответствует требованиям п.9 «Положения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата медицинских наук, а сам диссертант, Степанова М.М., заслуживает присуждение искомой степени кандидата медицинских наук по специальности 3.1.3. – Оториноларингология.

Доцент кафедры оториноларингологии
ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов
имени Патриса Лумумбы», д.м.н. Нерсесян М.В.

Подпись Нерсесян М.В. заверяю:

Ученый секретарь Ученого совета ФГАОУ ВО
«Российский университет дружбы народов имени
Патриса Лумумбы», доцент,
кандидат фармацевтических наук Максимова Т.В.

24.02.26

Контактная информация
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы»
117198, г.Москва, ул. Миклухо-Маклая, д.6
Тел. 8 (495) 787-38-03, (495) 434-42-12, (495) 434-66-82