"Утверждаю"
Проректор по научной работе
ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова
Минздрава России
д.б.н., профессор, профессор РАН
Д.В. Ребриков

"26" 06 2025 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ФГАОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н. И. Пирогова» Минздрава России (Пироговский университет), Москва, Россия.

Диссертация «Оптимизация эндоназальных методов хирургических вмешательств при патологии вертикального отдела слезоотводящих путей» выполнена в ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н. И. Пирогова МЗ РФ (Пироговский университет). В период подготовки диссертации соискатель Жоголева Тамара Николаева работала аспирантом ФГАОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н. И. Пирогова» Минздрава России (Пироговский университет), Москва, Россия

В 2020 г. окончила ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский университет) по специальности лечебное дело. В 2022 г. Окончила ординатуру ФГАОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н. И. Пирогова» Министерства здравоохранения Российской Федерации по специальности оториноларингология. Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов выдано в 2025 г. № 414.19-12а

Научный руководитель Магомедов Магомед Маллаевич.

Основное место работы ФГАОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н. И. Пирогова» Минздрава России (Пироговский университет), Москва, Россия.
Доктор медицинских наук, профессор кафедры оториноларингологии им. академика Б.С. Преображенского Института хирургии.
По итогам обсуждения принято следующее заключение:

Актуальность исследования

Анатомические особенности строения полости носа со сложной архитектоникой латеральной стенки оказывают существенное влияние на функционирование смежных органов. Ввиду анатомических особенностей слезоотводящей системы, вертикальный отдел которой проходит по латеральной стенке полости носа, длительное слезотечение является симптом, который важен для оториноларингологов.

В настоящее время однозначным и общепринятым методом хирургического лечения данной нозологии у взрослого контингента является эндоскопическая эндоназальная дакриоцисториностомия. Главным преимуществом эндоскопических методов является возможность одномоментно устранять функциональные нарушения внутриносовых структур если таковые имеются, является малоинвазивным и щадящим без риска развития косметических дефектов. Немаловажным является вопрос формирования ринодакриостомы. На сегодняшний день нет четких показаний для стентирования, сроков их ношения пациентом и собственно методов стентирования. Создание методов оптимизации эндоназальной хирургии у данного контингента чрезвычайно актуально.

Связь с планом научных работ (ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России).

Диссертационная работа Т. Н. Жоголевой выполнена в соответствии с основными направлениями программы научных исследований ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова (Пироговский университет) Минздрава России.

Конкретное личное участие автора в получении научных результатов.

Автором, сформулированы цель и задачи исследования. Самостоятельно проведен информационный поиск по публикациям отечественных и зарубежных авторов в электронных базах данных PubMed (www.pubmed.com), Российской государственной библиотеки (www.rsl.ru; www.medline.ru; www.elibrary.ru) и других, с анализом полученных данных. Подобраны пациенты с хроническим дакриоциститом. Для сравнительной оценки сформированы две группы пациентов с хроническим дакриоциститом с пластическим формированием ринодакриостомы посредством сохранения и удаления медиальной стенки слезного мешка. Организованы клинико-лабораторные и рентгенологические исследования. Автором обследовано 88 человек (85%) и прооперировано 93 пациента (90% случаев). Самостоятельно проведен анализ литературы, анализ полученных результатов исследования, статистическая обработка и оформление диссертации.

Степень достоверности научных положений, выводов, рекомендаций.

Научные положения и практические рекомендации, сформулированные автором в диссертации, основаны на изучении достаточного объема клинического материала. В работе использованы современные методы исследования, полностью соответствующие поставленным задачам. Выводы аргументированы и вытекают из проведенных автором исследований.

Практические рекомендации проверены в работе ГБУЗ «Городская клиническая больница им. В. М. Буянова» ДЗМ, Москва, Россия.

Степень научной новизны.

Впервые выявлена эпидемиологическая характеристика пациентов с хроническим дакриоциститом среди взрослого населения на примере города Москвы за 2022-2024гг.

Впервые определены изменения слизистой оболочки слезного мешка, латеральной стенки полости носа и клеток решетчатого лабиринта на основании морфологических исследований.

Впервые проведен сравнительный анализ микробного пейзажа следующих групп пациентов: слизистой оболочки верхнечелюстной пазухи у пациентов с хроническим верхнечелюстным синуситом; слезного мешка у пациентов с хроническим дакриоциститом; и слизистой оболочки верхнечелюстной пазухи и слезного мешка у пациентов с сочетанными хроническим верхнечелюстным синуситом и хроническим дакриоциститом. Также антибиотикочувствительности выделенных штаммов микроорганизмов для разработки эффективных методов лечения и профилактики этих заболеваний.

Впервые изучена эффективность отдаленных результатов при сохранении и фиксации фрагмента медиальной стенки СМ к внутриносовым структурам посредством шовной фиксации и применения отечественного медицинского клея Сульфакрилат.

Практическая значимость.

Автором разработан и внедрен в практику зонд-проводник для бужирования и интубации слезоотводящих путей отечественного производства (Патент на полезную модель № 231866). Предложенная методика создания ринодакриостомы на латеральной стенке полости носа может использоваться для восстановления нормального слезооттока в

полость носа. Зонд-проводник, предназначенный для одномоментного бужирования и интубации слезных путей, позволяет проводить стентирование для формирования стойкой ринодакриостомы. Нами впервые при пластическом формировании слезно-носового соустья в ходе эндоскопической эндоназальной дакриоцисториностомии применен отечественный клей «Сульфакрилат».

Ценность научных работ соискателя.

Проведенное исследование доказывает, что метод пластического формирования ринодакриостомы при эндоскопической эндоназальной дакриоцисториностомии является предпочтительным, более результативным, чем рутинное удаление медиальной стенки слезного мешка. Разработана и внедрена в практику новая модель зонда-проводника для одновременного бужирования и дилатации слезоотводящих путей, значительно повышающая эффективность хирургичекого вмешательства.

Внедрение полученных результатов исследования в практику.

Результаты исследования диссертации Жоголевой Тамары Николаевны на тему «Оптимизация эндоназальных методов хирургических вмешательств при патологии вертикального отдела слезоотовдящих путей» внесены в учебный процесс на кафедре им. академика Б. С. Преображенского Института хирургии ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России (Пироговский университет) при обучении студентов, ординаторов и аспирантов. В работе ГБУЗ «Городская клиническая больница им. В. М. Буянова» ДЗМ, при выполнении эндоскопической эндоназальной дакриоцисториностомии. Разработанная и запатентованая полезная модель (зонд-проводник для слезоотводящих путей) используется нами при проведении эндоскопической эндоназальной дакриоцисториностомии с целью атравматичной интубации слезоотводящих путей и поддержания

стойкого соустья с полостью носа, в работе ГБУЗ «Городская клиническая больница им. В. М. Буянова» ДЗМ, ГБУЗ «НИКИО им. Л. И. Свержевского» ДЗМ, сети клиник «Хадасса Медикал».

Полнота изложения материалов диссертации в опубликованных работах.

Основные положения диссертационной работы Т. Н. Жоголевой отражены в 8 публикациях, в том числе:

1. Магомедов М.М., Жоголева Т.Н., Давтян М.Б., Магомедова Н.М., Авкаева Ш.Ю. Алгоритмы диагностики и лечения при стенозах слезоотводящих путей. Обзор литературы. Вестник оториноларингологии. 2024;89(5):58-62.

2. Магомедов М.М., Гуров А.В., Рождественская О.Н., Жоголева Т.Н., Авкаева Ш.Ю., Рабаданов Г.К., Магомедова Н.М. Сравнительная характеристика микробного пейзажа верхнечелюстной пазухи и слезного мешка у пациентов с хроническим дакриоциститом и хроническим синуситом. Российская ринология. 2025;33(2):117-125.

3. Крюков А.И., Магомедов М.М., Жоголева Т.Н., Магомедова Н.М., Чередниченко И.Н., Майданова А.А. Стентирование слезоотводящих путей при формировании дакриостомы. Вестник оториноларингологии № 3. 2025;90(3):59–65.

4. «Зонд-проводник для слезоотводящих путей». Патент на полезную модель № 231866 от 14.02.2025г.

Рекомендации диссертации к защите с учётом научной зрелости соискателя.

Диссертационная работа Жоголевой Тамары Николаевны представляет большой интерес, как в научном плане, так и в практическом здравоохранении.

Положительная оценка диссертации, вытекающая из ее актуальности, достоверности полученных данных, обоснованных выводов и практических

рекомендаций позволяют отметить теоретическую и практическую значимость исследования. Жоголева Т.Н. является исследователем, проявившим при выполнении работы глубину теоретических знаний, творческий подход к решению поставленных задач. По своим профессиональным и моральным качествами Жоголева Т.Н. заслуживает искомой степени кандидата медицинских наук.

Диссертационная работа соответствует специальности 3.1.3. оториноларингология.

Постановили:

Диссертационная работа Т.Н. Жоголевой «Оптимизация эндоназальных методов хирургических вмешательств при патологии вертикального отдела слезоотводящих путей» является законченной научно-квалификационной работой, выполненной под руководством доктора медицинских наук, профессора Магомедова Магомеда Маллаевича, содержащей новое решение актуальной научной задачи – сравнить эффективность отдаленных результатов при удалении медиальной стенки слезного мешка или при ее сохранении с применением методик фиксации к внутриносовым структурам при эндоскопической эндоназальной дакриоцисториностомии и усовершенствовать методы стентирования слезных путей.

Диссертация «Оптимизация эндоназальных методов хирургических вмешательств при патологии вертикального отдела слезоотводящих путей» Жоголевой Тамары Николаевны рекомендуется к защите на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 3.1.3 Оториноларингология.

Заключение принято на совместном заседании ФГАОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н. И. Пирогова» Минздрава России (Пироговский университет), Москва, Россия.

Присутствовало на заседании 19 чел. Результаты голосования: "за" – 19 чел., "против" – 0 чел., "воздержалось" – 0 чел., протокол № 8 от 20 июня 2025 г.

Председатель конференции:

Председатель заседания
Заведующий кафедрой оториноларингологии
им. академика Б.С. Преображенского
Института хирургии ФГАОУ ВО РНИМУ
им. Н.И. Пирогова МЗ РФ,
Член-корр. РАН, Заслуженный деятель науки РФ,
профессор, д.м.н. Крюков А.И.

ПОДПИСЬ ЗАВЕРЯЮ
Ученый секретарь ФГАОУ ВО РНИМУ
им. Н.И. Пирогова Минздрава России
(Пироговский Университет)
_____ 20___ г.